

Genius[®]
S Y S T E M

Москитные
системы для
портальных
дверей






/ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Стабильность и надежность.
- Простота установки и большой диапазон ширины и высоты.
- Не имеет порога – нижний PVC-профиль толщиной всего 3 мм.
- Легко управляется одним нажатием пальца.
- Специальный антиветровой ворс в направляющих.
- Возможность остановить сетку в любом положении при открывании.
- Прекрасно работает в широких проемах и при ветровых нагрузках.

/ ТИПЫ СИСТЕМЫ


1. Одинарная, горизонтальный сдвиг.
2. Двойная, горизонтальный сдвиг.
3. Train, горизонтальный сдвиг.




/ МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип системы	Ширина, мм	Высота, мм
Одинарная	2000	3200
Двойная	3800	3200
Train	9000	3200

/ ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ



/ ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЕЙ



/ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

- Материал полотна: PolyVue.
- Цвет полотна: серый / черный.
- Цвет профиля:






/ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Стабильность и надежность.
- Простота установки и большой диапазон ширины и высоты.
- Не имеет порога – нижний рvc-профиль толщиной всего 3 мм.
- Легко управляется одним нажатием пальца.
- Специальный антиветровой ворс в направляющих.
- Возможность остановить сетку в любом положении при открывании.
- Прекрасно работает в широких проемах и при ветровых нагрузках.

/ ТИПЫ СИСТЕМЫ


1. Одинарная, горизонтальный сдвиг.
2. Двойная, горизонтальный сдвиг.




/ МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип системы	Ширина, мм	Высота, мм
Одинарная	1700	2650
Двойная	3400	2650

/ ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ



/ ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЕЙ



/ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

- Материал полотна: PolyVue.
- Цвет полотна: серый / черный.
- Цвет профиля:






/ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Чрезвычайно тихий ход.
- Необходимо всего 17 мм пространства для установки (мировой рекорд).
- Нижний алюминиевый профиль толщиной всего 7 мм.
- Система хорошо фиксируется и стабильно работает.
- Легко изготовить необходимый размер в пределах 400 мм по высоте при поставке в комплектах.
- Возможность зафиксировать полотно в любом положении.
- Может быть интегрирована с рольставнями.

/ ТИПЫ СИСТЕМЫ


1. Одинарная, горизонтальный сдвиг.
2. Двойная, горизонтальный сдвиг.



/ МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ


Тип системы	Ширина, мм	Высота, мм
Одинарная	2400	3200
Двойная	4800	3200

/ ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ




/ ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЕЙ

Установка в проем




Установка на проем



/ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

- Материал полотна: PolyVue.
- Цвет полотна: серый/черный.
- Цвет профиля:






/ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Невероятно большие размеры одним полотном по ширине
- Чрезвычайно тихий ход.
- Нижний алюминиевый профиль толщиной всего 7 мм.
- Система хорошо фиксируется и стабильно работает.
- Возможность открывания как слева, так и справа, в версии "центральная парковка"
- Возможность зафиксировать полотно в любом положении.

/ ТИПЫ СИСТЕМЫ


1. Одинарная, горизонтальный сдвиг.
2. Двойная, горизонтальный сдвиг.
3. Центральная парковка




/ МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип системы	Ширина, мм	Высота, мм
Одинарная, центральная	4500	3200
Двойная	8000	3200

/ ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ



/ ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЕЙ



/ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

- Материал полотна: PolyVue.
- Цвет полотна: серый/черный.
- Цвет профиля:






/ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Тонкое водонепроницаемое полотно, чрезвычайно прочное и устойчивое к ультрафиолетовому излучению.
- Не имеет порога – нижний PVC-профиль толщиной всего 3 мм.
- Элегантный внешний вид и больше свежего воздуха.
- Плавный сдвиг полотна при открытии.
- Регулируемое натяжение пружины.
- Легкая установка с помощью кронштейнов системы Plisse.
- Подходит для неровных проемов.
- Специальный антиветровой ворс в направляющих.

/ ТИПЫ СИСТЕМЫ

1. Одинарная, горизонтальный сдвиг.
2. Двойная, горизонтальный сдвиг.




/ МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ


Тип системы	Ширина, мм	Высота, мм
Одинарная	1800 / 2600*	3200
Двойная	3600 / 5200*	3200

* для полотна BetterVue.

/ ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ




/ ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЕЙ



/ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

- Материал полотна: PolyVue / BetterVue.
- Цвет полотна: **черный**.
- Цвет профиля:



Geniusnets

www.geniusnets.ru

+7 (495) 502 49 89

+7 (499) 543 58 69